



INFORME DE SINISTRALITAT CASTELLERA

—— TEMPORADA 2025 ——

© 2026 | Àrea mèdica i de salut de la CCCC

www.castellscat.cat

@CastellsCat

#castells

ÍNDEX

1. Informació preliminar	4
2. Resum executiu	6
3. Activitat castellera 2022–2025	7
3.1. Distribució per nivell de castell (2025)	7
4. Sinistres: visió general	8
4.1. Evolució global i desglossament per context	8
4.2. Ràtio de sinistres per castells en actuació	9
4.3. Sinistres per caiguda vs. sense caiguda	9
5. Caigudes a terra	11
6. Lesions Potencialment Greus (LPG)	13
6.1. Evolució i indicadors clau	13
6.2. LPG per zona anatòmica	14
6.3. LPG per posició al castell	14
7. Distribució per zona anatòmica (total sinistres)	16
8. Sinistres per posició al castell (actuació)	18
9. Sinistres per nivell de colla (actuació)	19
10. Estacionalitat (2025)	20
11. Sinistres en assaig: evolució	22
12. Conclusions i prioritats preventives	23
12.1. Balanç general de la temporada 2025	23
12.2. Línies de treball i deures pendents	23

1. INFORMACIÓ PRELIMINAR

Objectiu de l'informe

Aquest informe té com a objectiu descriure i analitzar la sinistralitat associada a l'activitat castellera durant la temporada 2025, amb la finalitat d'identificar patrons, factors de risc i possibles àrees de millora en matèria de prevenció. L'anàlisi combina informació d'activitat (castells realitzats) amb dades mèdiques procedents dels sinistres declarats.

Procedència de la informació

La informació procedeix de la Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya – Colla Jove Xiquets de Tarragona (BDCJ) i de la base de dades de sinistralitat de la CCCC de la temporada 2025. Pel que fa als castells, es contemplen tots els que consten a la BDCJ, incloent-hi els no convencionals (com el pde6f universitari) o els nets duts a plaça (entenent net com a sense pinya, no sense folre en el cas dels castells més difícils).

Les dades de sinistralitat es basen en els sinistres declarats per les persones responsables de les colles a l'assegurança col·lectiva d'Allianz. Queden excloses, per tant, aquelles lesions ateses a través d'altres recursos sanitaris (mútues privades, atenció exclusiva pels equips sanitaris de les colles, atenció a plaça sense necessitat de seguiment posterior, etc.) de les quals la CCCC no té constància.

A més, s'ha fet un exercici de depuració de la informació introduïda per les colles, corregint les discrepàncies detectades entre el diagnòstic registrat al formulari i l'informe mèdic adjunt a la declaració. Així, tot i no poder garantir una fiabilitat total, entenem que ens hi acostem el màxim possible.

Consideracions sobre les dades presentades

Pel que fa a les agrupacions de les colles per nivell, se segueix el criteri de la CCCC: el nivell ve determinat pels mínims de castells que cal haver descarregat en les darreres tres temporades. Així, una colla que hagi fet un castell de 8 durant la temporada 2025 però que no n'acumuli un mínim durant el període 2022–2024 constarà com a colla de 7. El motiu és la solvència davant els castells del seu nivell, ja que un o uns pocs castells puntuals d'un pis superior al nivell habitual de la colla impliquen inevitablement un risc superior al dels seus registres habituals.

Quant a la dificultat dels castells, s'inclouen dins el seu nivell totes les estructures de la mateixa alçada, amb l'única excepció dels pilars, que s'inclouen al nivell immediatament superior. Així, un 2de7 s'inclou dins els castells de 7, mentre que un pde7f es comptabilitza en els castells de 8. Finalment, en aquest informe es diferencien els sinistres derivats de caiguda dels que es produeixen sense caiguda, amb la voluntat de centrar l'atenció en la lesió i no només en la caiguda, així com els sinistres oberts arran de lesions no causades directament pel castell (per exemple, una lipotímia fora de l'estructura o una caiguda a terra durant l'assaig sense estar participant al castell).

Pel que fa al càlcul de les ràtios, els sinistres en actuació i en assaig es tracten per separat, atès que no es disposa del registre de castells provats a l'assaig; les ràtios de sinistres per castell es calculen únicament amb els sinistres d'actuació i els castells intentats a plaça. Els pilars de 4 queden exclosos del denominador d'aquestes ràtios, ja que el seu risc és molt diferent i en distorsionaria la comparació. Quan s'estableix una comparativa temporal es fa entre els anys 2022 i 2025; el 2020 i el 2021 queden exclosos per l'activitat molt reduïda a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Quant a la sinistralitat

En aquest informe, el terme sinistre fa referència a la lesió declarada formalment a l'assegurança col·lectiva gestionada per la CCCC. Cal tenir present que un sinistre pot ser resultat d'una caiguda o bé produir-se sense aquesta (per exemple, una lesió per sobrecàrrega o per un mal gest durant la pràctica

castellera). Així, un castell carregat pot no derivar en cap sinistre a efectes d'assegurança, mentre que una estructura que no ha caigut sí que pot condicionar una lesió.

Convé tenir present, doncs, que el terme sinistre designa una notificació de lesió a l'assegurança i no implica, per si mateix, cap valoració de gravetat: podria englobar des de lesions lleus o una lipotímia fins a lesions potencialment greus o amb seqüeles.

Lesions lleus o moderades

Es consideren lesions lleus o moderades en l'àmbit casteller aquelles que no comporten risc vital immediat ni un possible compromís neurològic o funcional rellevant (per exemple, contusions, contractures musculars i lesions de baixa complexitat).

Seria viable amb l'excel que tenim ara codificar els sinistres per lleu, moderada i greu en lloc del tall d'ara que és LPG/no LPG?

Lesions potencialment greus (LPG)

Es considera lesió potencialment greu (LPG) aquella que comporta un potencial risc vital immediat, un possible compromís neurològic o funcional rellevant (especialment traumatisme cranioencefàlic o lesió medul·lar), o bé que requereix atenció mèdica urgent amb possibilitat d'ingrés hospitalari o seqüeles importants:

- Traumatisme cranioencefàlic amb o sense pèrdua de coneixement/commoció cerebral
- Fractura cranial
- Fractura facial o maxil·lar
- Fractura vertebral (qualsevol)
- Luxació vertebral (qualsevol)
- Politraumatisme
- Laceració visceral

Cal destacar que no totes les lesions classificades com a LPG acaben condicionant a la pràctica una lesió greu per al casteller o castellera (per exemple, una persona amb un TCE que es recupera íntegrament i sense seqüeles poc després de l'impacte).

Colles i castells de la temporada 2025

La temporada 2025 la CCCC va tancar l'any amb 103 colles membres, categoritzades segons diferents nivells, des de les colles en formació o amb activitat limitada fins a les colles de 10. En conjunt, aquest centenar de colles es va vestir la camisa fins a 960 vegades entre actuacions convencionals, comercials o pilars en actes diversos. Així, la temporada 2025 es va tancar amb un total d'11.729 castells duts a plaça, dels quals 4.823 pilars de 4.

Nivell de colla	Nombre de colles
Colles de 10	3
Colles de 9	7
Colles de 8	12
Colles de 7	27
Colles de 6	33
Colles universitàries	14 (2 en formació)

Nivell de colla	Nombre de colles
Colles en formació	3
Colles discontinües	4
TOTAL	103

Taula 1. Colles membres de la CCCC per nivell (temporada 2025).

Per fer les diferents estadístiques on es separa per nivell de colla, les colles en formació i les colles discontinües s'han classificat com a colles de 6.

2. RESUM EXECUTIU

La temporada 2025 mostra resultats amb llums i ombres. Les dades globals indiquen una lleugera millora en el volum de sinistres respecte al 2024 i s'assoleix el millor indicador de Lesions Potencialment Greus (LPG) des de la represa post-pandèmia. Tanmateix, l'increment de les caigudes a terra a l'assaig i el màxim de sinistres en assaig constitueixen els elements d'atenció prioritaris.

514 Total sinistres 2025 (inferior als 525 del 2024)	375 Número absolut de sinistres en actuació (73% del total)	139 Número absolut de sinistres en assaig (màxim del període 2022-2025)	450-64 Número de sinistres amb lesions moderades o lleus (87,5%) - LPG (12,5%).
17,2 Ràtio castells/sinistre en actuació (pitjor que 2024: 16,0)	100,7 Ràtio castells/LPG en actuació (millor del període 2022-2025)	39 Sinistres resultat de caigudes a terra en assaig (7,6%, màxim des de 2018)	2,82% Índex de caigudes de castell (mínim del període 2022-2025)

- Punt clau.** El 2025 és l'any de no-concurs amb més sinistres en termes absoluts des que s'enregistren les dades (2018), tot i que la ràtio de sinistres per castell intentat a plaça millora lleugerament respecte al 2024: 1 sinistre cada 17,2 castells, davant d'1 cada 16 el 2024.

Punt d'atenció. El nombre de sinistres en assaig arriba al màxim del període 2022-2025 (139), amb una tendència clarament a l'alça des del 2022. Els sinistres derivats de caigudes a terra durant l'assaig (39) representen el 7,6% del total, el percentatge més alt registrat.

3. ACTIVITAT CASTELLERA 2022–2025

El volum d'activitat castellera s'ha mantingut creixent. Durant la temporada 2025 es van intentar 6.444 castells a plaça (excloent-hi els pilars de 4), xifra pràcticament igual a la del 2024 (només 10 castells menys), però és la temporada on se n'han descarregat més (S'han fet 107 intents desmuntats menys que el 2024).

Indicador	2022	2023	2024	2025
Total castells portats a plaça (sense pde4)	5.287	6.186	6.454	6.444
Castells descarregats	4.674	5.490	5.650	5.765
Carregats	134	115	141	111
Intents	59	67	59	71
Intents desmuntats	420	514	604	497
Índex de caigudes	3,65%	2,94%	3,10%	2,82%

Taula 2. Activitat castellera i índex de caigudes (2022–2025).

Nota. L'índex de caigudes del 2025 (2,82%) és el millor del període analitzat i indica una millora tècnica general de les colles i, probablement, una major conscienciació i responsabilitat dels equips tècnics.

3.1. Distribució per nivell de castell (2025)

La taula següent desglossa l'activitat de la temporada per categoria de castell (sense pilars de 4), amb el detall de castells descarregats, carregats, intents i intents desmuntats.

Nivell	Descarregats	Carregats	Intents	ID	Total	% Desc.
Castells de 6	2.952	33	33	241	3.259	90,6%
Castells de 7	1.796	28	14	155	1.993	90,1%
Castells de 8	771	31	15	76	893	86,3%
Castells de 9	152	3	2	17	174	87,4%
GE	94	16	7	8	125	75,2%
TOTAL	5.765	111	71	497	6.444	89,5%

Taula 3. Castells per categoria (2025). ID: intents desmuntats.

L'agrupació estàndard que s'ha utilitzat fins ara agrupant tots els castells de Gamma Extra (superiors al 9d8) en un mateix grup desvirtua una mica la lectura global de les estadístiques d'aquests castells. Si separem els castells classificats com a GRUP 7 (els hi direm GAMMA EXTRA 2) en les bases del concurs de Tarragona (els de màxima dificultat) dels altres castells considerats de Gamma Extra ((els hi direm GAMMA EXTRA 1 - GRUP 6, subgrups 2 i 3), veiem comportaments completament diferents.

Nivell	Descarregats	Carregats	Intents	ID	Total	% Desc.
Castells de GE1	79	8	2	2	91	86,8%
Castells de GE2	15	8	5	6	34	44,1%
TOTAL	5.765	111	71	497	6.444	89,5%

Mentre que els del grup GE1 tenen un percentatge de descarregats molt semblant als de les altres categories de castells amb un 86,8%, els del grup GE2 aquest percentatge cau fins al 44,1%.

Aquests resultats però son fruit del treball de les colles, ja que l'evolució de l'efectivitat en els castells de GE1 és espectacular en els últims anys, passat del 52% de l'any 2022 al 86,8% del 2025. Cada vegada se'n fan més amb més efectivitat.

Aquesta tendència de la millora de l'efectivitat també hi és en els del grup GE2, però encara lluny dels valors aconseguits amb els del GE1.

Nivell	2022	2023	2024	2025
Castells de GE2	25	56	78	91
% descarregats	26,3%	30%	29,4%	44,1%
Castells de GE1	19	20	34	34
% descarregats	52%	57,1%	71,8%	86,8%

4. SINISTRES: VISIÓ GENERAL

En aquest apartat s'analitzen les dades de lesions castelleres recollides a partir dels sinistres declarats, tant de forma absoluta com en relació al context (actuació o assaig), al mecanisme (amb caiguda o sense) i, més endavant, a la zona anatòmica, la posició al castell i el nivell de colla. Es fa especial atenció a les lesions produïdes en castellers i castelleres que han anat a parar a terra, bé directament, bé després de topar i rebotar amb la pinya.

Pel que fa a la gravetat, dels 514 sinistres del 2025, 64 (12,5%) es classifiquen com a Lesions Potencialment Greus (LPG) i els 450 restants (87,5%) com a lesions lleus o moderades. Tret que s'indiqui el contrari, els desglossaments per zona anatòmica, posició al castell i nivell de colla que segueixen inclouen el conjunt dels sinistres; el capítol 6 n'analitza específicament el subconjunt de LPG.

4.1. Evolució global i desglossament per context

La figura següent mostra l'evolució del total de sinistres declarats i la seva distribució entre actuació i assaig. Cal destacar que els sinistres en actuació han disminuït per primera vegada des del 2022 (passant de 403 el 2024 a 375 el 2025), mentre que els sinistres en assaig han arribat al màxim del període (139). També cal remarcar que el 2025 és l'any de no-concurs amb més sinistres, concretament amb 113 i 110 comunicats de lesió més respecte als anys 2019 i 2023, dada que cal posar en context ja que també és l'any que s'han dut més castells a plaça.

Context	2022	2023	2024	2025	Tendència vs 2024
En actuació	311	310	404	375	-7%
En assaig	74	93	121	139	+15%
TOTAL	385	403	525	514	-2%




Figura 1. Evolució dels sinistres per context (2022–2025).

Nota. La reducció de sinistres en actuació respecte a 2024 no reflecteix necessàriament una millora de la seguretat real. Cal considerar que el 2025 és any de no Concurs.

4.2. Ràtio de sinistres per castells intentats en actuació

Per tal d'evitar caure en el titular fàcil de la temporada amb més sinistres declarats que parlaria d'un número absolut sense el context real d'activitat, a continuació es presenta el nombre de castells intentats a plaça per cada sinistre declarat en actuació. Aquesta ràtio és el millor indicador disponible de risc relatiu, malgrat que no comptabilitza l'activitat d'assaig.

Any	Castells intentats	Sin. en actuació	Castells / sinistre	Variació respecte any anterior
2022	5.287	310	17,0	—
2023	6.186	310	20,0	+17,4%
2024	6.454	404	16,0	-19,9%
2025	6.444	375	17,2	+7,6%




Figura 2. Ràtio de castells per sinistre en actuació (2022–2025), amb referència 2019.

Nota. La ràtio del 2025 (1 sinistre cada 17,2 castells) millora respecte al 2024 (16,0), però queda per sota del 2023 (20,0).

4.3. Sinistres per caiguda vs. sense caiguda

Un element clau de l'anàlisi és distingir entre els sinistres que es notifiquen per caiguda del castell i els que es produeixen sense caiguda (sobreesforç, cop directe, mal gest, etc.). Tots dos mecanismes requereixen estratègies preventives molt diferents.

Mecanisme	2022	2023	2024	2025
Amb caiguda del castell	326 (84,7%)	329 (81,4%)	423 (80,6%)	394 (76,7%)
Sense caiguda del castell	59 (15,3%)	74 (18,4%)	102 (19,4%)	120 (23,3%)
TOTAL	385	403	525	514




Figura 3. Distribució dels sinistres segons mecanisme (2022–2025).

Tendència rellevant. El pes dels sinistres sense caiguda creix de manera sostinguda (del 15,3% el 2022 al 23,3% el 2025). Una part creixent de les lesions es produeix, doncs, en situacions de sobrecàrrega, compressions a la pinya o mals gestos, amb independència de si el castell cau. Aquests sinistres són un focus específic de la prevenció a l'assaig i posen de manifest la necessitat de treballar per a una millor preparació física dels castellers i castelleres de totes les posicions. .

4.3. Sinistres per nivell de colla

Nivell de les colles	2022	2023	2024	2025
6	48	36	51	79
7	76	76	155	106
8	84	88	103	105
9	49	62	86	97
10	99	104	98	66
Universitàries	29	37	32	61
TOTAL	385	403	525	514

Tendència ascendent. Hi ha una tendència ascendent en el número de sinistres en tots els nivells de colla excepte castells de 10 que es manté estable. Pot ser que hi hagi més tendència a declarar els sinistres que no pas abans, ja que globalment no han caigut més castells. I encaixa també amb els

sinistres generats a partir de les lesions a assaig i sense caiguda. Proporcionalment en destaquen, especialment, les colles universitàries.

5. CAIGUDES A TERRA

Tot i que l'objectiu ha de ser evitar completament qualsevol impacte d'una persona amb el terra, les dades continuen mostrant, any rere any, lesions derivades de caigudes en què el casteller o castellera hi arriba, ja sigui per impacte directe o després de topar i rebotar amb la pinya. Una caiguda a terra té un risc elevat de lesió greu. Per això cal centrar els esforços a reforçar les intervencions orientades a prevenir aquesta situació, especialment el dimensionament i la qualitat tècnica de les pinyes, la disposició de les persones que envolten les proves netes a l'assaig i l'ús adequat del cordó de seguretat en les actuacions a plaça.

El 2025 s'han registrat 39 caigudes a terra, que representen el 7,6% del total de sinistres. Aquest percentatge és el més alt dels últims anys (des del 2022 ha augmentat un 85% el nº de sinistres d'aquest tipus) i supera el valor del 2024 amb gairebé un 40% d'augment.

Any	Caigudes a terra	% sobre total sin.	Variació %
2022	21	5,5%	—
2023	23	5,7%	+9,5%
2024	28	5,3%	+21,7%
2025	39	7,6%	+39,3%




Figura 4. Caigudes a terra i pes sobre el total de sinistres (2022–2025).

Factors de risc associats

Les caigudes a terra en assaig responen principalment a:

- **Volum insuficient a la pinya:** en assaig la pinya sol ser menys poblada que en actuació, fet que augmenta el risc de caiguda directa a terra.
- **Posicionament inadequat en proves netes:** en proves sense pinya, les persones que volten s'han de situar i distribuir de forma molt similar a una pinya, malgrat no contactin amb el tronc, i han de saber agafar o lligar el castell ràpidament però sense desestabilitzar-lo. Això no sempre s'assaja ni es fa correctament.
- **Absència de cordó de seguretat:** a diferència de les actuacions a plaça, l'entorn d'assaig no sempre disposa de mesures de protecció perimetral.
- **Ús inadequat de la xarxa:** la xarxa o el terra atenuant són elements de protecció passiva que no haurien de fer reduir l'atenció a l'hora voltar estructures netes, conformar correctament la pinya o el cordó de seguretat.

Recomanació. El conjunt de les caigudes a terra registrades el 2025 són totes en context d'assaig, on la protecció dels castellers/es és menor. Es recomana reforçar l'atenció als protocols específics per a proves netes (mínims de pinya, posicionament de les persones que volten, zones de seguretat) i sensibilitzar la gent que participa a l'assaig sobre la importància de no reduir les mesures de protecció activa en l'entorn de la prova.

6. LESIONS POTENCIALMENT GREUS (LPG)

Com s'ha definit a l'apartat preliminar, es consideren LPG aquelles lesions que, per localització o diagnòstic, poden comportar períodes prolongats de baixa, seqüeles permanents i, en alguns pocs casos, risc vital. Evitar aquestes lesions ha de ser una prioritat compartida dels equips tècnics i de salut, així com de tots els agents que treballen per fer dels castells una activitat cada cop més segura.

6.1. Evolució i indicadors clau

64 LPG 2025 (total) 12,5% dels sinistres	53 LPG en actuació 14,1% dels sinistres d'actuació	112 Castells per LPG en actuació (millor des de 2022)	-31% Variació del total de LPG respecte al 2024
---	--	--	--

Indicador	2022	2023	2024	2025
Total LPG	73	77	93	64
LPG en actuació	65	67	80	53
% LPG / total sinistres	19,0%	19,1%	17,7%	12,5%
% LPG / sinistres actuació	20,9%	21,6%	19,8%	14,1%
Castells per LPG (actuació)	81	92	81	122




Figura 5. Evolució de les LPG en nombre i en percentatge sobre el total de sinistres (2022–2025).

La reducció de LPG és el resultat més destacat de la temporada: tant en termes absoluts (de 93 a 64, -31%) com relatius, el 2025 és l'any amb menys LPG de tota la sèrie post-pandèmia. La ràtio de castells per LPG en actuació (122) és la més favorable registrada.

Nota. La millora dels indicadors de LPG admet dues lectures que les dades actuals no permeten destriar amb certesa: pot reflectir una disminució real de les lesions de major gravetat, un canvi en els criteris de classificació o de declaració dels sinistres, o una combinació de tots dos factors. Caldrà mantenir el seguiment de l'evolució abans d'interpretar la millora com a estructural o ben establerta.

6.2. LPG per zona anatòmica (2025)

El patró de LPG per zona anatòmica mostra un predomini molt marcat de les lesions cranials i craneoencefàliques (50%), fet que reforça la importància de l'ús correcte del casc, especialment en el pom de dalt, així com la necessitat de continuar millorant els protocols de protecció per a les persones de pinya, els dos grups amb més risc de lesions al cap.

Zona anatòmica	N LPG (2025)	% sobre LPG	Perfil típic
Cap	32	50,0%	Pom de dalt, caigudes a terra
Columna	7	10,9%	Tronc, pinya
Cara	1	1,6%	Tronc, folre/manilles i pom de dalt
Abdomen	1	1,6%	Tronc o compressions a pinya

Zona anatòmica	N LPG (2025)	% sobre LPG	Perfil típic
Extremitat Superior	3	4,7%	
Tronc	1	1,6%	
Politraumatisme	19	29,7%	Tronc, folre/manilles i pom de dalt
TOTAL LPG	64	100%	



Figura 6. LPG per zona anatòmica (2025).

Recomanació. El 50% de les LPG afecten el cap, però els traumatismes cranioencefàlics no es concentren només en el pom de dalt, també afecten membres de la pinya. Per això la prevenció no depèn únicament del casc. Cal revisar-ne els protocols d'ús (especialment en el pom de dalt i en proves a l'assaig) i, alhora, recordar que la col·locació correcta dels membres de pinya (per exemple, evitar la hiperextensió cervical no mirant amunt) és, ara mateix, la mesura de prevenció més efectiva per a aquestes posicions.

6.3. LPG per posició al castell (2025)

La distribució de les LPG per posició mostra el pes de la pinya, pel volum de persones que hi participen, i, es veu una millora de aquest tipus de lesió en els components del pom de dalt.

Posició	2022	2023	2024	2025
FOLRE	4	7	7	1
MANILLES	0	2	2	0
PINYA	32	32	30	32
POM DE DALT	20	17	15	12
TRONC	17	19	39	19

s que hi

Posició	2022	2023	2024	2025
FOLRE	5,5%	9,1%	7,5%	1,6%
MANILLES	0,0%	2,6%	2,2%	0,0%
PINYA	43,8%	41,6%	32,3%	50,0%
POM DE DALT	27,4%	22,1%	16,1%	18,8%
TRONC	23,3%	24,7%	41,9%	29,7%

Millora — pom de dalt i tronc. La reducció de LPG al pom de dalt és un dels elements més esperançadors de la temporada. En un col·lectiu reduït (pom de dalt), aquesta reducció en termes absoluts és destacable. Més destacable encara és la reducció d'aquestes lesions en gent que forma part del tronc. L'alt impacte d'aquest col·lectiu l'any passat va ser molt alt.

Mesures. En el moment de redactar aquestes línies està en fase de desenvolupament un nou model de casc casteller que, a més, està previst que pugui utilitzar-se conjuntament amb un nou element de protecció passiva complementari, una màscara que ampliaria la zona de protecció a l'entorn dels ulls, nas, i pòmuls, cosa que pot fer millorar encara més aquests resultats.

7. DISTRIBUCIÓ PER ZONA ANATÒMICA (TOTAL SINISTRES)

L'anàlisi de la sinistralitat segons la zona anatòmica afectada permet identificar no només quines localitzacions concentren més lesions, sinó també quines presenten un potencial de gravetat més elevat. Algunes zones, tot i acumular més incidència, solen associar-se a afectacions de menor gravetat (extremitats superior i inferior), mentre que d'altres (com el cap i la columna vertebral) poden comportar un risc més alt de seqüeles. La distribució es manté estable al llarg dels anys, amb predomini de les extremitats, seguides de la columna vertebral i el cap; comparant 2024 i 2025, destaquen l'augment de lesions a les extremitats inferiors i la reducció dels politraumatismes.

Zona anatòmica	2022	2023	2024	2025	% 2025
ABDOMEN	4	1	1	3	0,6%
CAP	54	49	69	45	8,8%
CARA	21	14	26	22	4,3%
COLUMNA	107	113	135	135	26,3%
EXTREMITAT INFERIOR	55	67	69	102	19,8%
EXTREMITAT SUPERIOR	99	109	152	158	30,7%
NO HI HA LESIÓ	3	3	2	3	0,6%
PÈLVIS	9	3	4	4	0,8%
POLITRAUMATISME	25	32	39	19	3,7%
TÒRAX	8	12	28	23	4,5%
TOTAL	385	404	525	514	100%




Figura 7. Distribució per zona anatòmica, comparació 2024-2025.

Tendència notable. L'increment de lesions a les extremitats inferiors (de 69 el 2024 a 102 el 2025, +48%) mereix atenció: cal destacar que el principal factor de risc és tenir pinyes escasses o poc compactes. L'exemple més clar és l'elevat nombre de lesions a cames que hi ha quan s'obre una pinya o soca. La reducció de lesions cranials (-34%) en el total pot estar relacionada amb la millora en l'ús del casc o amb una millora de les posicions de les persones de la pinya, tot i que no podem descartar l'afectació de la depuració de les declaracions de sinistres de la base de dades de la web de la CCCC.

8. SINISTRES PER POSICIÓ AL CASTELL

Tot i la possible major percepció de risc associada a les posicions del pom de dalt, ocupades majoritàriament per la canalla i situades a la part superior de l'estructura, l'experiència mostra que no són aquestes les que concentren un major nombre de lesions. En termes absoluts, la major part dels incidents es registren a la pinya (226 el 2025), seguida del tronc (174). Aquesta distribució s'ha d'interpretar tenint en compte el volum de participants de cada nivell: la pinya agrupa la major part de castellers i castelleres i, per tant, sempre tindrà un volum absolut més alt. A mode d'exemple, en un 4de8 hi ha entre 110 i 160 persones a la pinya, una vintena al tronc i 4 al pom de dalt.

Posició	2022	2023	2024	2025	% 2025
FOLRE	25	35	31	27	5,3%
MANILLES	7	7	11	6	1,2%
PINYA	163	189	216	226	44,0%
POM DE DALT	78	66	72	81	15,8%
TRONC	112	106	195	174	33,9%
TOTAL (actuació)	385	403	525	514	100%




Figura 8. Sinistres en actuació per posició al castell (2022-2025).

Nota. L'increment de sinistres al pom de dalt (de 72 a 81, +12,5%) és l'element de més preocupació, atès el nombre relativament petit de persones en aquesta posició i el tipus de lesions associades, predominantment TCE. Convé recordar que la prevenció en aquestes posicions no depèn només del casc, sinó també de l'ajustament correcte.

Només sinistres en actuació

COUNTA de Nom Posició al Castell 2	Any				
	2021	2022	2023	2024	2025
FOLRE		22	26	25	16
MANILLES		7	6	9	6
PINYA	9	132	140	176	181
POM DE DALT	7	60	58	54	62
TRONC	8	90	80	140	110
Suma total	24	311	310	404	375

9. SINISTRES PER NIVELL DE COLLA

L'anàlisi de la sinistralitat en funció del nivell de castells de cada colla permet aproximar-se al risc associat als diferents graus de dificultat. Les colles de 7, 8 i 9 concentren el major volum absolut de sinistres. Amb tot, aquesta dada s'ha d'interpretar amb cautela: els castells de màxima dificultat són molt menys freqüents al llarg de la temporada i, alhora, impliquen la participació d'un nombre més elevat de castellers per intent. Per això, la lectura de la sinistralitat segons el nivell ha de considerar tant la freqüència d'execució com el volum de participants implicats. A més, el nivell de la colla no implica que no pugui tenir sinistres registrats en castells inferiors al seu nivell.

Nivell de les colles	2022	2023	2024	2025
6	48	36	51	79
7	76	76	155	106
8	84	88	103	105
9	49	62	86	97
10	99	104	98	66
Universitàries	29	37	32	61
TOTAL	385	403	525	514

A més, és important considerar el volum de colles en cada nivell. Mentre que les colles de 6, 7 i 8 representen gairebé el 77% del total, aquestes registren el 56% dels sinistres. En canvi les colles de 9 representen el 7% del total i registren el 19% dels sinistres, mentre que les colles de 10 representen només el 3% i registren 13% dels sinistres.

A destacar negativament l'augment de casi un 50% dels sinistres registrats per les colles universitàries. L'augment del nivell dels castells d'aquestes colles es fa notar en aquest aspecte també.

Nombre de sinistres per colla segons els diferents nivells

Nivell de les colles	2022	2023	2024	2025
6	1,3	0,9	1,3	2,0
7	2,7	2,9	5,5	3,9
8	6,0	6,3	7,4	8,8
9	6,1	8,9	17,2	13,9
10	33,0	34,7	32,7	22,0
Universitàries	2,4	3,1	2,7	4,4

Taula 9. Sinistres en actuació per nivell de colla (2022–2025).

Queda clar que les colles de més nivell registren molts més sinistres per colla degut a que les conseqüències de les caigudes de castells grans son majors i afecten a més gent.

Nota. Queda clar que les colles de més nivell registren molts més sinistres per colla degut a que les conseqüències de les caigudes de castells grans son majors i afecten a més gent.

10. ESTACIONALITAT (2025)

La temporada castellera no té unes dates fixes: arrenca paulatinament els primers mesos de l'any tot i que es podria establir abril com a mes en què la pràctica totalitat de les colles actua per Sant Jordi o voltants. El gruix de l'activitat (i les estructures de més nivell) es concentra entre el juliol i l'agost, sobretot a la zona tradicional. A partir de la tardor estem ja a final de temporada (segon tram, per aquelles colles principalment de la zona no tradicional que fan una parada o vacances a l'estiu): l'octubre és la darrera gran finestra perquè algunes colles portin els seus objectius a plaça i, a partir de mitjans de novembre, l'activitat s'apaga fins a quedar, al desembre, en algun castell o pilar puntual (aturada que s'allargarà els primers mesos de l'any). La distribució mensual de sinistres segueix aquest pols, amb els pics als mesos de més activitat i exigència (mentre que el percentatge de LPG respecte total de sinistres, el trobem al novembre).

Mes	Total sinistres	LPG	% LPG	Context
Gener	1	0	0%	Activitat esporàdica, abans d'arrencar la temporada
Febrer	11	0	0%	Activitat esporàdica, abans d'arrencar la temporada

Mes	Total sinistres	LPG	% LPG	Context
Març	20	2	10,0%	Les primeres colles comencen la temporada
Abril	21	9	42,9%	Inici real de la temporada (per Sant Jordi gairebé tothom és actiu)
Maig	70	5	7,1%	Temporada en marxa
Juny	30	3	10,0%	Temporada en marxa
Juliol	43	7	16,3%	Tram fort de la temporada, sobretot a la zona tradicional
Agost	60	3	5,0%	Tram fort de la temporada, sobretot a la zona tradicional
Setembre	78	10	12,8%	Període de màxima activitat
Octubre	107	14	13,1%	Període de màxima activitat. Final de temporada: últimes oportunitats per portar objectius a plaça
Novembre	52	10	19,2%	Final de temporada: últimes oportunitats per portar objectius a plaça
Desembre	21	1	4,8%	Sense temporada; només algun pilar o castell puntual




Figura 9. Sinistres totals i LPG per mes (2025).

Nota. Els mesos d'abril i novembre presenten percentatges de LPG sobre sinistres inusualment alts (42,9% i 19,2%) tot i un volum total baix.

11. SINISTRES EN ASSAIG: EVOLUCIÓ

La comparació de la sinistralitat entre els assajos i les diades permet analitzar com varia el risc segons el context d'execució. De forma global es registren menys caigudes i menys lesions durant els assajos que durant les diades, però la lectura ha de considerar tant la diferent intensitat d'activitat com les condicions específiques de cada entorn. Durant els assajos es realitza un nombre molt més elevat de proves —fet que incrementa l'exposició global al risc—, però s'hi incorporen mesures de protecció passiva que no són presents a les diades (com la xarxa o el terra atenuant), el nombre de participants per prova sol ser inferior i s'hi executen tipologies de proves pròpies (mitges soques, treballs a les barres) que no es reproduïxen a plaça. A més, durant l'assaig s'acostuma a ser més prudent i es desmunten proves que es veu que tenen dificultats d'una manera molt més natural. Tot i això, cada vegada s'està anant més enllà als assajos i ara és més freqüent veure castells sencers a assaig, cosa que augmenta el risc.

L'increment progressiu dels sinistres en assaig és un dels fenòmens més rellevants del període analitzat. El 2025 s'arriba als 139 sinistres en assaig, el valor màxim registrat, equivalent al 27,1% del total.

Any	Sinistres en assaig	% sobre total	Variació interanual
2022	74	19,2%	—
2023	93	23,0%	+25,7%
2024	121	23,0%	+30,1%
2025	139	27,1%	+14,9%

Taula 11. Evolució dels sinistres en assaig (2022–2025).

Nota. En quatre anys els sinistres en assaig gairebé s'han doblat (74 el 2022 davant de 139 el 2025). Les hipòtesis explicatives inclouen l'augment de la intensitat dels assajos i del nivell de dificultat dels castells executats a l'assaig; També pot tenir influència una millora en la cultura de declaració dels sinistres, que fa que es declarin lesions que abans no s'informaven.

12. CONCLUSIONS I PRIORITATS PREVENTIVES

12.1. Balanç general de la temporada 2025

La temporada 2025 presenta una dualitat de resultats: una millora notable en els indicadors de LPG, alhora que sorgeixen elements d'atenció prioritaris, especialment en l'entorn d'assaig i en el pom de dalt.

Milliores 2025	Punts d'atenció prioritaris
· Reducció del total de sinistres (514 davant de 525) · LPG mínim de la sèrie (64, -31% respecte al 2024) · Millor ràtio castells/LPG (112, màxim de la sèrie) · Millor índex de caigudes de castell (2,82%) · Reducció de sinistres en actuació (375 davant de 404)	· Màxim de sinistres en assaig (139, +15% respecte al 2024) · Caigudes a terra en assaig: 39 (7,6%, màxim) · Sinistres sense caiguda: 23,3% del total (màxim) · Any de no-concurs amb més sinistres

12.2. Línies de treball i deures pendents

Les línies següents recullen reflexions i deures pendents que caldria tenir en compte de cara a les pròximes temporades; no totes s'estan abordant actualment. En el moment de redactar aquestes línies, durant la temporada 2026, els àmbits en què s'està treballant de manera més específica són la revisió del casc i el desenvolupament d'una màscara de protecció facial, així com el dimensionament de les pinyes i la voluntat d'establir recomanacions d'un mínim de cordons segons estructura per garantir la màxima seguretat:

1. Protocols de proves netes a l'assaig: definir mínims de pinya, posicionament de les persones que volten i zones de seguretat per minimitzar les caigudes a terra.
2. Pom de dalt: revisar i reforçar els protocols d'ús del casc, especialment a l'assaig i en castells de gamma extra, sense oblidar la importància de la col·locació correcta.
3. Monitoratge específic dels sinistres en assaig: crear indicadors que permetin comparar la sinistralitat en assaig entre colles i temporades.
4. Formació preventiva per a les posicions de pinya sobre lesions per sobrecàrrega i compressions sense caiguda.
5. Anàlisi qualitativa de les LPG: més enllà del diagnòstic, incorporar variables com la necessitat de cirurgia, els dies d'hospitalització, de baixa o presència de seqüeles permanents.
6. Seguiment de les colles universitàries, on els sinistres han crescut en les darreres temporades.



www.castellscat.cat